






















Ungewünschte Schwermetalle

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
Hg	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		91
Se	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		91
Cd	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		91
Sn	39.40 µg/l	0 µg/l	39.30		91
Sb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		91
As	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		91
Al	39.32 µg/l	2.00 µg/l	37.32		91
Pb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		91
Ti	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		91
Cu	7.38 µg/l	0 µg/l	7.28		91
La	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		91
Sc	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		91
W	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		91

Macro-Elemente

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
Na	10164.00 mg/l	10700.00 mg/l	-536.00		91
Ca	399.00 mg/l	440.00 mg/l	-41.00		91
Mg	1225.00 mg/l	1370.00 mg/l	-145.00		91
K	368.00 mg/l	400.00 mg/l	-32.00		91
Br	58.12 mg/l	62.00 mg/l	-3.88		91
B	4.27 mg/l	4.50 mg/l	-0.23		91
Sr	9.47 mg/l	8.00 mg/l	1.47		91
S	930.00 mg/l	900.00 mg/l	30.00		91

**Li-Gruppe**

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
Li	156.00 µg/l	200.00 µg/l	-44.00		91
Ni	1.95 µg/l	5.00 µg/l	-3.05		91
Mo	15.93 µg/l	12.00 µg/l	3.93		91

I-Gruppe

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
V	2.34 µg/l	1.20 µg/l	1.14		91
Zn	1.25 µg/l	4.00 µg/l	-2.75		91
Mn	0.20 µg/l	2.00 µg/l	-1.80		91
I	29.66 µg/l	60.00 µg/l	-30.34		91

Fe-Gruppe

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
Cr	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		91
Co	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		91
Fe	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		91

Ba-Gruppe

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
Ba	25.78 µg/l	10.00 µg/l	15.78		91
Be	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		91

Si-Gruppe

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
Si	73.84 µg/l	100.00 µg/l	-26.16		91



Nährstoff-Gruppe

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
P	4.20 µg/l	6.00 µg/l	-1.80	<div></div>	91
PO4	0.013 mg/l	0.018 mg/l	-0.005	<div></div>	91