



## Ungewünschte Schwermetalle

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
Hg	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		750
Se	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		750
Cd	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		750
Sn	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		750
Sb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		750
As	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		750
Al	4.23 µg/l	2.00 µg/l	2.23		750
Pb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		750
Ti	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		750
Cu	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		750
La	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		750
Sc	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		750
W	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		750




## Macro-Elemente

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
Na	10020.00 mg/l	10700.00 mg/l	-680.00		750
Ca	479.00 mg/l	440.00 mg/l	39.00		750
Mg	1339.00 mg/l	1370.00 mg/l	-31.00		750
K	379.00 mg/l	400.00 mg/l	-21.00		750
Br	56.73 mg/l	62.00 mg/l	-5.27		750
B	3.65 mg/l	4.50 mg/l	-0.85		750
Sr	5.24 mg/l	8.00 mg/l	-2.76		750
S	957.00 mg/l	900.00 mg/l	57.00		750



# Aqua (1904A)






## Li-Gruppe

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
Li	320.00 µg/l	200.00 µg/l	120.00		750
Ni	0.00 µg/l	5.00 µg/l	-5.00		750
Mo	2.77 µg/l	12.00 µg/l	-9.23		750



## I-Gruppe

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
V	0.00 µg/l	1.20 µg/l	-1.20		750
Zn	0.00 µg/l	4.00 µg/l	-4.00		750
Mn	0.00 µg/l	2.00 µg/l	-2.00		750
I	0.00 µg/l	60.00 µg/l	-60.00		750


## Fe-Gruppe

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
Cr	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		750
Co	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		750
Fe	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		750

## Ba-Gruppe

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
Ba	60.62 µg/l	10.00 µg/l	50.62		750
Be	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		750



## Si-Gruppe

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
Si	139.00 µg/l	100.00 µg/l	39.00		750

## Aqua (1904A)



### Nährstoff-Gruppe

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
P	23.05 µg/l	6.00 µg/l	17.05		750
PO4	0.071 mg/l	0.018 mg/l	0.053		750